



Натумин Кальцит 500

единственный
препарат кальция 500 мг в виде
чистого кальция цитрата

Натумин Кальцит 500 №10: состав



Состав:

21% - ный кальция цитрат –

2 381 мг, что эквивалентно

500 мг ионизированного
кальция

5 мкг (200 МЕ) витамина Д3

10 таблеток.

*Только натуральные ингредиенты.

НЕ содержит ГМО, красителей, подсластителей, консервантов. Не является лекарственным средством. Диетическая добавка.

Натумин Кальцит 500 №30: состав



Состав:

21% - ный кальция цитрат –
2 381 мг, что эквивалентно
500 мг ионизированного
кальция

5 мкг (200 МЕ) витамина Д3

30 таблеток.

*Только натуральные ингредиенты.


НЕ содержит ГМО, красителей, подсластителей, консервантов. Не является лекарственным средством.
Диетическая добавка

Кальций и Цитрат Кальция



- Цитрат кальция образуется при взаимодействии кальция с лимонной (органической) кислотой. Используется в лекарствах и диетических добавках в качестве источника органического кальция как альтернатива неорганического карбоната кальция.

- Из-за высокой химической активности кальций в свободном виде в природе не встречается. Большая часть кальция содержится в составе мела, известняка (CaCO_3), реже – в виде мрамора.



Натумин Кальцит 500: дозы

- Детям в возрасте 7 – 12 лет – 0,5 – 1 таблетка 1 раз в сутки
- Детям от 12 лет и взрослым – 1 таблетка в 1 раз в сутки
- Таблетку можно делить и разжевывать
- Курс употребления: от 30 дней. Длительность определяется индивидуально и не имеет ограничений



Сертифікат походження


СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва продукції **кальцій лимоннокислий**
3-зам. харч

Партія **3104221** Дата виробництва **04.2014**
Гарантійний термін зберігання **04.2016**

Стандарт якості **НТД**

Одержувач **ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІРІС ФАРМ»**



№	Показники	Норматив	Випробування
1	Масова частка основної речовини, %, не менше	97,5 - 100,5	99,60
2	Втрати при висушуванні, %	10,0 - 13,3	12,20
3	Миш'як, ррт	≤ 3	< 3
4	Нерозчинні в кислоті речовини, %	0,2	0,13
5	Свинець, ррт	≤ 2	< 2
6	Фториди, ррт	30	20
7	Органічні леткі домішки:	Відповідають тесту	Відповідають тесту

Висновок: Якість товару відповідає вимогам НТД

Натумин Кальцит 500 vs другие препараты кальция (1)



	мг КАЛЬЦИЯ \1 табл	Из них в виде карбоната	Из них в виде цитрата
Кальцецин ДЗ №30	250	33%	67%
Кальцецин Сильвер №30	500	85%	15%
Кальцецин Адванс №30	500	85%	15%
Кальций-ДЗ Никомед №20	500	100%	0%
Кальций-ДЗ Никомед №30	500	100%	0%
Кальций-ДЗ Никомед форте №30	500	100%	0%
Натумин Кальцит 500 №10	500	0%	100%
Натумин Кальцит 500 №30	500	0%	100%

Кальция цитрат vs карбонат

- Открытое плацебоконтролируемое исследование
- 25 женщин в постменопаузе в возрасте **более 70 лет**
- **Первые 2 недели** – 500 мг кальция в виде цитрата; **следующие 2 недели** – 500 мг кальция в виде карбоната; **последние 2 недели** – плацебо

Результаты:

- Кальций из цитратной соли всасывается **на 94% лучше**, чем из карбонатной
- Концентрация кальция в моче была **на 24% выше** при приеме кальция из карбонатной соли, чем из цитратной
- Уменьшался риск **камнеобразования**

Ваш партнер компания «Бад-Алтай»

ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ ТМ «НАТУМИН КАЛЬЦИТ 500»

ООО «БАД-АЛТАЙ»



04073, УКРАИНА, Г. КИЕВ, ПЕРЕУЛОК БАЛТИЙСКИЙ 20 А



ТЕЛ./ФАКС +38(044)333 31 40 (41)



E-MAIL: BAD-ALTAY@VK.RU



БАД-АЛТАЙ